CONTRIBUIÇÃO

PARA O

ESTUDO DAS MOLESTIAS MAIS FREQUENTES

NO

PROLETARIADO

DA

CAPITAL DA PROVINCIA DO RIO DE JANEIRO

3 annos

RIO DE JANEIRO
Typographia Montenegro, rua Nova do Ouvidor n. 16

1888

RELATORIO

SURGEON GEN'L'S OFFICE
LIBRARY

COMMUNICAÇÃO

DO

MEDICO DA POLICLINICA

AO DIRECTOR DO

HOSPITAL DE S. JOÃO BAPTISTA DE NICTHEROY

Hospital de S. João Baptista, 30 de Junho de 1886

Illm. Sr.

Encarregado por V. S. em 1º de Agosto do anno passado das consultas da Sala do Banco, organisei o—Serviço Policlinico—deste hospital, empenhando todos os meus exforços para tornal-o semelhante ás instituições congeneres do nosso paiz e do estrangeiro.

Além do *ambulatorio*, onde são recebidos todos os que podem vir á Policlinica: os doentes que iniciam o seu tratamento, os convalescentes e aquelles, cujo mal é de natureza a precisar simplesmente do serviço feito em consultorio, adoptei as *visitas domiciliarias*, que justificam a denominação tomada pelo serviço, para os que pela aggravação da molestia não podiam voltar ao estabelecimento.

Esta medida, não fallando no tratamento das molestias da infancia, para a qual não temos enfermaria apropriada, era de toda a necessidade para o nosso hospital.

A visita feita na propria residencia do enfermo, sobre tornar mais util, mais humanitaria, mais sublime a missão do medico, pois que o doente não é sequestrado do lar domestico, arredado dos cuidados da familia, da proximidade dos seus, traz comsigo economias para o estabelecimento, que, salvo condições especiaes, não precisa hospedal-os. Deste modo a caridade dispensada pela Provincia póde-se applicar a maior somma de necessitados e com o minimo em despezas consegue a instituição realisar o maximo em beneficios.

Assim regularisado tornou-se em breve o serviço o centro de trabalho sempre crescente, como se verá da exposição, que resumi o mais possivel, procurando apenas deixar bem salientes os dados necessarios para uma estatistica regular.

Deus Guarde a V. S.

Illm. Sr. Dr. Manoel Pereira da Silva Continentino, muito digno Director do Hospital de S. João Baptista.

O medico do Serviço Policlinico

DR. ANTONIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA.

MOVIMENTO DO SERVIÇO POLICLINICO

Do dia 1º de Agosto de 1885 a 30 de Junho de 1886 foram por mim tratados 2.957 doentes, sendo:

Homens		863
Mulheres		1009
Crianças	Do sexo masculino	530
	Do sexo feminino	555

Considerando as nacionalidades eram:

Brazileiros 2 203, hespanhóes 284, portuguezes 212, africanos 37, italianos 12, paraguayos 3, francezes 2, argentinos 2, allemão 1 e norte-americano 1.

Tinham de edade:

De 1 dia até 7 annos	724
De 7 a 14 »	353
De 14 a 21 »	408
De 21 a 28 »	500
De 28 a 49 »	700
De 49 a 56 »	142
De 56 annos em deante	130

Dos 1872 doentes adultos estavam solteiros 1224, casados 473, viuvos 175.

Houve 7.946 consultas e 11.656 receitas, assim destribuidas pelos differentes mezes:

Agosto	689	consultas	973	receitas
Setembro	656	»	994	»

Outubro	836	consultas	1.193	receitas
Novembro	849	»	1.340	»
Dezembro	806	»	1.200	»
Janeiro	879	»	1.290	»
Fevereiro	643	»	973	»
Março	805	»	1.147	»
Abril	674	»	910	»
Maio	681	»	1.003	»
Junho	428	»	659	»

Praticaram-se neste periodo 219 operações, entre ellas figurando 9 apparelhos applicados e 25 avulsões de dentes, sendo feitos 507 curativos.

As visitas em domicilio elevaram se ao numero de 470, muitas no mesmo dia e nos pontos os mais diversos.

Falleceram 43 doentes, dos quaes eram:

Crianças	39
Adultos	4

Succumbindo a molestias agudas 21 e a affecções chronicas 22.

PROFISSÕES

Sem profissão especial — Serviço domestico	739
Sem profissão especial — Trabalhadores	393
Empregados em serviço rural	64
Caixeiros	34
Cocheiros	7
Cozinheiros	54
Copeiros	8
Carroceiros	7
Ganhadores	31
Marinheiros	14
Carvoeiros	9
Mascate	1
Quitandeiros	7
Peixeiros	9
Empregados publicos	13
Artistas	8
Açougueiros	2
Padeiros	4
Relojoeiro	1
Ferreiros	24

Lavadeiras e engommadeiras 117
Costureiras 111
Pedreiros.. 55
Canteiros.. 5
Typographos.. 8
Machinistas... 6
Barbeiros... 2
Alfaiates.. 6
Funileiros.. 8
Carpinteiros... 37
Marcineiros... 7
Empalhadores...................................... 2
Sapateiros... 22
Pintores... 11
Cigarreiros.. 42

REZIDENCIAS

Côrte... **12**

Nictheroy.. **1.639**

Rua da Praia (da Armação a Gragoatá)........ 370
Rua do Visconde de Uruguay.................. 116
Rua do Visconde de Itaborahy................ 27
Rua do Principe.................................... 123
Rua da Princeza................................... 76
Rua Andrade Neves.............................. 141
Rua do Capitão Mór.............................. 51
Rua da Imperatriz................................. 160
Largo da Memoria................................. 38
Rua de S. Leopoldo............................... 37
Rua de S. José...................................... 27
Rua da Conceição................................. 65
Praça de Santo Alexandre...................... 13
Rua Aureliana...................................... 18
Rua de S. Pedro.................................... 17
Rua de S. João...................................... 75
Rua do Imperador................................. 13
Floresta.. 36
Rua do Marquez de Caxias...................... 31
Rua de S. Francisco............................... 19
Rua da Gloria.. 9

	Rua de S. Carlos	32
	Rua de Santa Clara	19
	Ponta d'Areia	52
	Rua de S. Diogo	2
	Rua Maurity	26
	Rua de S. Sebastião	27
	Rua do Marquez de Paraná	20
S. Domingos		**351**
	Becco do Cortume	76
	Largo de S. Domingos	23
	Rua do General Ozorio	9
	Rua do Passo da Patria	28
	Rua de José Bonifacio	42
	Rua do Presidente Domiciano	4
	Rua do Presidente Pedreira	17
	Rua de S. Luiz	9
	Rua da Magnificencia	110
	Rua Formoza	22
	Rua Aurea	3
	Boa Viagem	8
Santa Roza		**143**
Cubango		**32**
Icarahy		**147**
	Praia de Icarahy	37
	Rua da Regeneração	1
	Rua da Constituição	32
	Rua Mem de Sá	6
	Rua da Vera Cruz	12
	Rua da Sagração	3
	Rua do Reconhecimento	3
	Rua do Souza	11
	Rua da Independencia	5
	Rua da Acclamação	19
	Rua do Rosario	2
	Rua Mariz e Barros	7
	Rua do Cabral	5
	Rua do Fundador	3
Freguezia de S. Lourenço		**338**
	Rua de S. Lourenço e adjacencias	192
	Rua de Sant'Anna	52
	Rua da Soledade	38

Engenhoca	6
Maruhy	1
Barreto	49

Fonseca	**62**
Baldeador	**67**
Freguezia de Jurujuba	**28**
Freguezia de Itaipú	**67**
Freguezia de S. Gonçalo	**20**
Macacú	**2**
Villa Nova	**3**
Rio Bonito	**2**
Cordeiros	**7**
Maricá	**2**
Ilha da Conceição	**15**
Ilha do Vianna	**12**
Ilha do Mocanguê	**8**

MAPPA DAS MOLESTIAS

Molestias infecciosas e epidemicas	**293**	
Impaludismo agúdo		220
Impaludismo chronico		46
Febre typhoide		3
Febre amarella		17
Variola		5
Coqueluche		2
Molestias dyscrasicas. Diatheses	**492**	
Anemia		265
Hypohemia intertropical		10
Scrophulismo		20
Scorbuto		9
Cancer — Carcinoma do utero		2
Cancer — Epithelioma da lingua		1
Cancer — » do seio		1
Cancer — » do recto		1
Cancer — » do pé		1

Rheumatismo..	Rheumatismo agúdo	6
	» chronico	69
Syphilis	Cancro syphilitico	1
	Syphilides	39
	Rheumatismo syphilitico	5
	Ozena syphilitica	3
	Ulcera syphilitica	20
	Destruição da abobada palatina	1
	Cachexia syphilitica	1
	Rachitismo syphilitico	4
	Syphilis hereditaria	16
	Onyxis syphilitico	3
	Perionyxis syphilitico	3

Molestias do systema nervoso	**66**	
Hysteria		30
Epilepsia		4
Tetano traumatico		1
Tetano dos recemnascidos		2
Tetanismo		1
Paralysia de Bell		1
Congestão medullar		1
Myelite chronica		1
Atrophia muscular progressiva		1
Hemiplegia por congestão cerebral		1
Hemicranea		3
Nevralgia do trigemeo		17
Ovaralgia		3
Molestias do apparelho circulatorio	**39**	
Insufficiencia mitral		5
Insufficiencia com stenose mitral		18
Insufficiencia com stenose aortica		4
Ectasia da aorta thoraxica		6
Ectasia da aorta abdominal		1
Atheromazia da aorta		2
Atheromazia generalisada		1
Pericardite chronica		1
Molestias do apparelho respiratorio	**658**	
Angina simples catarrhal		16
Angina chronica glandulosa		13
Laryngite catarrhal		1

Laryngite chronica tuberculosa	3
Bronchite aguda	324
Bronchite chronica	142
Pleurizia aguda	1
Pleurizia chronica com derrame	2
Congestão pulmonar	10
Pneumonia	3
Tuberculose pulmonar	145
Molestias do apparelho digestivo	**821**
Gengivite	9
Gengivite gangrenosa	1
Stomatite aphtosa	4
Stomatite phyto-parasitaria	1
Ranula	1
Fistula dentaria	2
Carie dentaria	31
Parotidite chronica	1
Hypertrophia da uvula	1
Hypertrophia das amygdalas	3
Corpos extranhos no pharynge	2
Embaraço gastrico	136
Dilatação do ventriculo gastrico	1
Dyspepsias	143
Gastrite	17
Gastro-enterite	6
Enterite	305
Entero-colite	5
Hernias inguinaes	2
Hernias umbilicaes	2
Atonia intestinal dos recem-nascidos	2
Typhlite	1
Dysenteria benigna	36
Tuberculose intestinal	14
Verminose	31
Congestão hepatica	39
Colica hepatica	15
Cirrhose do figado	1
Peritonite	2
Hemorrhoides	5
Prolapso do recto	1
Fistula anal	1

Molestias do apparelho genito-urinario	**115**
Nephrite parenchymatosa	6
Cystite	7
Estreitamento da urethra	3
Orchite agúda	8
Phymosis	7
Blenorrhagia	12
Balano-posthite	6
Metrites	29
Dysmenorrhéa	5
Amenorrhéa	13
Menorrhagia	7
Metrorrhagia	2
Prolapso do utero	2
Vulvite purulenta	1
Vaginite chronica	7

Molestias da pelle e do tecido cellular		**357**
Erysipelas		8
Elephantiasis dos Gregos		3
Elephantiasis dos Arabes		7
Queimaduras		8
Anthrazes		3
Ulceras simples		58
Cancros venereos		12
Tumores...	Lipoma na região infra-hyoidéa	1
	Bocio	3
	Tumor fibroso na parte post. da côxa	1
	Tumores fibrosos do baço	2
	Tumor fibro-kystico na parte posterior da região thenar	1
	Fibroma do utero	1
Phlegmões..	circumscriptos	104
	diffusos	5
Abcessos...	Adenites cervicaes	24
	Bubões	16
	Gengivite	5
	Amygdalite	2
	Furunculos	11
	Parotidite	2
	Lymphatite	1

Molestias da pelle..	Eczemas....................	31
	Prurigos....................	2
	Urticarias..................	2
	Herpes......................	7
	Sarnas......................	8
	Psoriasis...................	6
	Ptyriasis...................	1
	Erythemas...................	18
Corpos extranhos.	na mão......................	2
	no pé.......................	2

Molestias dos olhos, ouvidos e fossas nazaes.... 102

Conjunctivite..................................	51
Blepharite ciliar..............................	6
Keratite.......................................	3
Dracyo-cystite direita.........................	1
Otite externa..................................	17
Corpos extranhos 'no conducto auditivo.........	2
Rhinite ulcerada...............................	9
Ozena..	8
Myasis das fossas nazaes.......................	1
Corpos extranhos nas fossas nazaes.............	4

Molestias dos orgãos da locomoção............ 89

Molestias dos ossos.	Carie do frontal.............	1
	Carie do maxillar inferior....	1
	Carie da 1ª phalange do dedo pollegar.................	1
	Carie dos ossos da mão......	1
	Carie do tibia...............	1
	Osteo-periostite do maxillar inferior..................	2
Fracturas...	Na parte média da clavicula esquerda	2
	Na apophyse styloide do radius.....	3
	No terço inferior do cubitus e radius direitos......................	1
Luxações...	Luxações do maxillar inferior......	2
	Luxação scapulo-humeral..........	1
Feridas.....	Feridas incizas..................	8
	Feridas contuzas.................	5
	Ferida por arrancamento..........	1
	Ferida punctoria.................	1

Contusões	46
Entorse do pé	3
Arthrite deformante do dedo médio da mão direita	1
Arthrite do punho	8
Molestias das edades extremas	**34**
Omphalite	2
Inanição	14
Dystrophia senil	5
Vicios de conformação: Desenvolvimento do filete	7
Vicios de conformação: Imperfuração da vulva	5
Vicios de conformação: União do 4º e 5º dedos da mão direita	1
Molestias indeterminadas	**108**
Febre angiotenica	52
Sem diagnostico	56

Observação.— Entraram para o hospital 44 e foram tres doentes remettidos para a Policlinica Geral.

CAUSAS DE MORTE

Febre typhoide (fórma pneumonica)	1
Febre perniciosa (fórma meningitica)	1
Febre remittente biliosa palustre	1
Febre remittente palustre typhoidéa	1
Febre amarella	2
Septicemia	1
Tetano dos recemnascidos	2
Broncho-pneumonia	3
Gastro-enterite	2
Entero colite	4
Nephrite parenchymatosa	3
Insufficiencia com stenose mitral	1
Phymatose pulmonar	6
Tuberculose intestinal	9
Inanição	1
Debilidade nativa	1
Athrepsia heredo-syphilitica	2
Cachexia malarial	2
Mortalidade	**1,4 %**

LIGEIRAS CONSIDERAÇÕES

No quadro, que apresento, predominam as molestias do apparelho digestivo, sendo mais numerosas as *enterites*, principalmente durante os mezes de Dezembro, Janeiro e Fevereiro.

Deixando de parte os doentes, em que havia ligeira ulceração do intestino, constituindo a *dysenteria benigna*, em 45 a molestia apresentou fórma muito intensa, revestindo em 4 os caracteres do cholera infantil e havendo em 14 o comprometimento dos ganglios mesentericos pela tuberculose.

Seguem-se immediatamente as do apparelho respiratorio, avultando as *bronchites* e a *tuberculisação dos pulmões*.

As bronchites, que foram em Agosto em numero de 67, diminuiram gradualmente nos mezes seguintes até Março, quando a molestia recrudesceu, assim mantendo-se com pequenas oscillações até hoje.

Em 8 casos o processo inflammatorio chegou ás proporções de uma *broncho pneumonia*, apresentando-se em um convulsões, como phenomeno intercurrente.

De 142 doentes de *catarrho broncho-pulmonar chronico*, havia em 31 complicação de elemento asthmatico.

Dos *phymatosos*, 77 tinham a molestia apenas no periodo inicial.

Nesta classe tambem colloquei os doentes, em que a profissão, os antecedentes de familia, ou a debilidade coexistente tornavam suspeitos os symptomas, que offerecia o apparelho respiratorio. Assim procedendo, julgo ter evitado os prejuizos, que acarreta a difficuldade de reconhecer muitas vezes uma tuberculose que desponta.

Os casos de *pneumophymia* foram mais frequentes nos mezes de Agosto, Setembro, Outubro e Março, havendo em 3 coincidencia de *laryngite chronica tuberculosa*.

Nas molestias dyscrasicas e diathesicas salientam-se a *anemia* (que em 104 casos merecia antes a denominação de —*debilidade*—, devida á falta absoluta de hygiene) e a *syphilis* com o seu quadro de variadas manifestações, sendo mais communs as syphilides papulo-erosivas e ecthymatosas.

O *impaludismo* domina o quadro das molestias endo-epidemicas, figurando maior numero de pyrexias nos mezes de Novembro, Dezembro, Janeiro e Fevereiro.

A escassez de espaço não permitte exprimir em algarismos os logares em que reinou com maior intensidade; mas, em geral, todos os pontos assignalados no quadro das residencias forneceram o seu contingente.

Dos 46 consultantes, em que os accessos datavam de longo tempo e mostraram-se rebeldes aos sáes de quinina, 16 soffriam de *cachexia palustre*.

Em 19 doentes a malaria affectou o typo francamente remittente, havendo em 3 complicação do elemento typhico e em um—febre perniciosa de fórma meningitica.

Notei 3 casos genuinos de *febre typhoide*, dous em Agosto e um em Maio.

Quanto á epidemia de *febre amarella* reconheci a molestia bem verificada em 17 consultantes, 2 dos quaes succumbiram, um no mesmo dia á tarde, o outro 24 horas depois.

O primeiro affectado do mal appareceu em Outubro; em Dezembro houve 4 e em Março 7.

Ha poucos dias, apezar de considerada extincta a epidemia, ainda chegou um caso proveniente da ilha do Vianna.

Salvo as 2 creanças, que falleceram, os amarellentos foram recolhidos e tratados na enfermaria de molestias contagiosas.

Casos de *variola* de certa importancia sómente tivemos 2, os restantes foram de varioloide.

Das operações praticadas no serviço. deixo de occupar-me especialmente,por constarem do mappa, que apresentei com os collegas operadores Drs. Domingues de Sá e Julio Calvet.

E' quanto me parece indispensavel para esclarecer as indicações do presente trabalho, insignificante contribuição para o estudo nosographico desta capital.

Relevando as imperfeições de um modesto ensaio, fará V. S. plena justiça ás intenções do autor, que sómente deseja auxiliar a V. S. em uma empreza de tão grande alcance humanitario e social.

Dr. Ferreira da Silva.

QUADRO DEMONSTRATIVO

DAS

OPERAÇÕES FEITAS

NO

HOSPITAL DE S. JOÃO BAPTISTA DE NICTHEROY

Hospital de S. João Baptista, 30 de Junho de 1886

Illm. Sr.

Temos a honra de passar ás mãos de V. S. o quadro demonstrativo das operações, por nós praticadas neste hospital, do dia 1° de Julho de 1885 a 30 de Junho de 1886.

Apresentamol-o um tanto circumstanciado com o fim unico de facilitar a V. S. o trabalho de estatistica, que, como director do estabelecimento, é obrigado a contemplar no seu relatorio ao Presidente da Provincia.

Deus guarde a V. S.

Illm. Sr. Dr. Manoel Pereira da Silva Continentino, Muito Digno Director do Hospital de S. João Baptista.

Dr. Antonio Domingues de Sá.

Dr. Antonio Augusto Ferreira da Silva.

Dr. Julio [illegible] de Magalhães [illegible].

Quadro demonstrativo das 313 operações praticadas n'este hospital, a contar de 1 de Julho do anno proximo findo a 30 de Junho do corrente anno

1

Amputações.. 2

Na parte média da côxa direita.................... 1
No terço superior do braço direito................ 1

Uma osteo-myelite de natureza syphilitica do tibia e do peroneo, com grandes perdas de substancia nos tecidos molles, motivou a primeira d'estas operações, que foi praticada a retalho anterior em 12 de Agosto de 1885, vindo o doente a fallecer de cachexia syphilitica em 4 de Fevereiro do corrente anno.

A outra, reclamada por esmagamento de todo o antebraço e da metade inferior do braço, foi feita a dous retalhos, antero-externo e postero interno. — Procuramos assim accommodar o processo operatorio á parte que o traumatismo poupou, evitando uma operação, sem duvida, de maior gravidade. — O doente acha-se restabelecido.

2

Desarticulações.. 3

Do primeiro metacarpiano esquerdo.............. 1
Do quinto artelho direito........................ 1
Do quinto artelho esquerdo...................... 1

O primeiro dos doentes d'este grupo entrou para o hospital com gangrena do dedo pollegar, que, limitando-se, deixou a descoberto quasi todo o metacarpiano.

Praticamos a desarticulação, succumbindo o doente ao tetano, que sobreveio-lhe dous dias depois da operação.

Os dous outros obtiveram alta, curados.

3

Raspagens osseas	3
Em toda metade do tibia direito	1
No terço inferior do tibia direito	1
Na parte média do tibia esquerdo	1

As duas primeiras operações foram feitas em doentes que soffriam de carie, a ultima em um doente de osteo-periostite.

Os resultado foi favoravel em todos os tres casos.

4

Operações em anthrazes	3

D'estes estavam assestados:

Na porção direita da região cervical posterior	1
Na parede abdominal anterior	1
Na região lombar	1

Empregamos as incisões cruciaes.

Todos os tres doentes se restabeleceram.

5

Desbridamentos e drainage em phlegmões diffusos	17

Localisavam-se:

No braço direito	2
No antebraço direito	1
No antebraço e mão direita	9
Na côxa direita	1
Na côxa esquerda	2
Na perna direita	1
Na perna e pé esquerdos	1

Dos 17 doentes de phlegmão diffuso, 2 falleceram de enterite alguns dias depois da operação; todos os outros obtiveram alta, curados.

6

Desbridamentos em panaricios 28

7

Dilatações em abcessos 112

Destas foram praticadas:

No couro cabelludo	8
Na região temporal esquerda	1
Na palpebra superior esquerda	1
No lóbo da orelha esquerda	1
Nas gengivas	6
Na amygdala direita	1
Na parotida esquerda	2
No lado esquerdo da face	2
Na região cervical anterior direita	4
Na região cervical posterior direita	1
Na região supra-scapular direita	1
Na região infraclavicular direita	1
Na região axillar direita	3
Na região axillar esquerda	2
No seio direito	2
No seio esquerdo	2
No lado esquerdo da região thoraxica anterior....	4
No lado esquerdo da região thoraxica posterior..	1
Na fossa iliaca externa esquerda	1
Na região lombar esquerda.....	3
Na região glutea direita	4
Na dobra inguinal	10
No grande labio direito	1
No grande labio esquerdo	1
A' margem do anus	4
No braço direito	4
No braço esquerdo	3
No antebraço direito	3
No antebraço esquerdo	2
Na mão direita	8

Na mão esquerda..............................	6
Na face posterior da côxa direita...............	1
Na face anterior da côxa esquerda..............	2
Na face posterior da côxa esquerda.............	2
Na região poplitea esquerda......................	1
Na região antero-interna da perna direita.........	1
Na parte média da face antero-externa da perna direita..................................	1
Na face posterior da perna direita...............	1
No dorso do pé direito........................	3
No região plantar do pé direito..................	6
Na região plantar do pé esquerdo................	1

8

Rhinoplastia pelo methodo indiano....................... 1

Esta operação não obteve o resultado que era de presumir. O insuccesso foi devido á ulceração syphilitica, que se formou sobre a porção esquerda do retalho, dando lugar á successivas perdas de substancia e á falta de adherencia desse lado, apezar dos repetidos avivamentos e das novas suturas.

9

Excisão da porção inferior da uvula hypertrophiada.... 1

10

Operações do filete.................................... 7

11

Lavagens do estomago.................................. 2

Foram praticadas com o apparelho de Faucher em um doente de *gastrite catarrhal*, que se mostrou rebelde ao tratamento ordinariamente seguido.

Depois destas applicações o doente achou-se em melhores condições, tendo mais appetite e menos dôr, depois da ingestão dos alimentos.

12

Applicações de apparelhos contentivos em hernias umbelicaes. 2

13

Taxis cobertas em hernias inguinaes..................... 1

14

Operações reclamadas por imperfuração do recto......... 2

Duas creanças foram operadas por causa deste vicio de conformação: uma logo após o nascimento, outra 30 horas depois, estando já affectada de *peritonite*, de que veio a succumbir no mesmo dia da intervenção cirurgica.
A primeira ficou radicalmente curada.

15

Operações de phymosis................................... 6

16

Operações de paraphymosis........................... 6

17

Urethrotomias internas..................................... 7

Dos sete doentes operados por estreitamento na porção membranosa da urethra sahiram curados cinco.

Dos dous restantes, um falleceu de *cystite muco-purulenta*, que em nada se modificou com a operação; o outro, que já entrára com plagas gangrenosas no escrotum e no hypogastro deveu a morte á *septicemia*.

18

Operações reclamadas por imperfuração da vulva.........	5

19

Enucleação de kystos.................................	5

20

Extracção de corpos estranhos........................	13

a saber:

Da região temporal esquerda....................	1
Do ouvido.......................................	2
Das fossas nasaes...............................	4
Do pharynge.....................................	1
Do esophago.....................................	1
Da mão direita..................................	2
Do pé direito...................................	2

O corpo estranho, retirado da região temporal esquerda, foi uma bala de rewolver.

21

Reducção de fracturas................................	24

Simples...	19
Expostas..	3
Comminutiva	1

Podemos classifical-as segundo a séde do seguinte modo:

Na porção esquerda do ramo horisontal da mandibula..............................	1
Na parte média da clavicula esquerda...........	2
Na reunião do terço médio com o terço externo da clavicula esquerda......................	1
Na porção posterior da 4ª e 6ª costellas esquerdas..	1

11

Na parte média do humerus direito............... 1
Na parte média do humerus esquerdo............ 1
Na parte média do humerus direito e terço inferior do radius esquerdo......................... 1
No terço médio do cubitus direito................ 1
No terço inferior do cubitus direito............... 1
No terço inferior do cubitus esquerdo............. 1
No terço inferior dos radius direito e esquerdo..... 2
Na apophyse styloide do radius direito............ 3
Na apophyse styloide do radius esquerdo.......... 1
Na união do terço superior com o terço médio do cubitus e radius direitos..................... 1
Na união do terço superior com o terço médio do cubitus e radius esquerdos................... 1
No terço inferior do cubitus e radius direitos....... 1
Na parte média do femur direito.................. 1
Na união do terço superior com o terço médio do tibia direito............................... 1
No terço médio do tibia direito................... 1
No terço inferior do tibia e peroneo esquerdos..... 1

A fractura comminutiva foi no *terço médio do tibia direito*; as expostas: *na parte média do humerus esquerdo e na parte média do femur direito.*

Na fractura da mandibula fizemos a osteo-synthese com fio de prata, na comminutiva e nas expostas nos servimos de apparelhos fenestrados, substituindo-os pelos definitivos, logo que as ulcerações cicatrisaram.

Em todas as fracturas simples do humerus, cubitus, radius, femur, tibia e peroneo, fizemos uso da irrigação continua, emquanto persistiram os phenomenos inflammatorios; findo esse periodo applicamos apparelhos silcatados nos adultos e amidonados nas creanças. Em um caso, *o da fractura exposta da clavicula esquerda*, a consolidação não teve lugar; era um doente do serviço policlinico, sobre que, portanto, não se podia ter a precisa vigilancia. Continuou no abuso das bebidas alcoolicas, inutilisou por tres vezes os apparelhos, que successivamente lhe foram applicados e por fim sómente voltou ao hospital quando já estava formada a pseudarthrose. Obtiveram alta 20, continuando ainda em observação os doentes das fracturas da *parte média do humerus esquerdo e da parte média do femur direito.*

22

Reducção de luxações.................................. 5

Da mandibula................. 1
Da articulação scapulo humeral direita........... 3
Da articulação scapulo humeral esquerda 1

23

Puncções com o trocart curvo e drainage em arthrite da articulação femuro tibial.......................... 2

Ambos sahiram curados.

24

Paracentheses.. 22

25

Cauterisações com o thermocauterio de Pacquelin......... 4

a saber:

Em ulceras epitheliaes.......................... 3
Em ulcera fungosa.............................. 1

Sómente um caso de ulcera epithelial deixou de aproveitar o emprego de semelhante meio.

Todos os outros foram seguidos de bom resultado.

26

Suturas em diversos ferimentos......................... 10

Com fio de seda.............................. 8
Com cat-gut.................................. 1
Com fio metallico............................ 1

27

Sessões de electrolyse em um caso de elephancia e em dous tumores fibrosos......................... 14

28

Partos á forceps.. 3

A indicação nos dous primeiros casos foi o estado de prostração extrema das parturientes em consequencia da demora do trabalho do parto; no ultimo fomos obrigados a intervir por causa da hemorrhagia que sobreveio durante o mesmo trabalho.

EXPOSIÇÃO

FEITA

PELO MEDICO DA POLICLINICA

AO

Director do Hospital de S. João Baptista de Nictheroy

Hospital de S. João Baptista de Nictheroy, em 30 de Junho de 1887

ILLM. SR.

Passo as mãos de V. S. o relatorio do *Serviço Policlinico*, onde historio rapidamente os factos mais importantes, que se deram de 1 de Julho de 1886 a 30 de Junho de 1887.

Como tem V. S. occasião de vêr o *Serviço Policlinico* continúa a ser muito concorrido, attingindo o numero dos doentes tratados desde a sua organisação a elevada cifra de 5,390.

Todos elles tem recebido, na medida de meus esforços, soccorros se não esclarecidos e completos pelo menos promptos e frequentes, já no *ambulatorio* em 14,112 consultas, já na residencia dos enfermos em *visitas* que são feitas com toda a regularidade.

Para ampliar os beneficios dispensados por este serviço estabeleci a vaccinação jenneriana todas as quartas-feiras e domingos, conseguindo o auxilio do collega Dr. Leal Junior para as molestias de olhos que reclamavam os cuidados de um especialista.

Deus Guarde a V. S.

Illm. Sr. Dr. Manoel Pereira da Silva Continentino, dignissimo director do hospital de S. João Baptista de Nictheroy.

O medico do Serviço Policlinico,

DR. ANTONIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA.

MOVIMENTO DO SERVIÇO POLICLINICO

A cifra dos doentes por mim medicados neste dispensario publico durante o anno, que hoje finda, foi de 2,433, sendo:

Homens		719
Mulheres		811
Creanças	do sexo masculino	457
	do sexo feminino	446

Tendo em attenção as nacionalidades, eram:

Brazileiros 1,999; portuguezes 179; hespanhóes 159; africanos 47; italianos 27; paraguayos 8; inglezes 4; francezes 3; norte-americanos 3; allemães 2 e argentinos 2.

Considerando as edades tinham:

De 1 a 7 annos	650
De 7 » 14 »	253
De 14 » 21 »	308
De 21 » 28 »	313
De 28 » 49 »	600
De 49 » 56 »	135
De 56 annos em deante	174

Dos 1,530 adultos estavam solteiros 994, casados 388 e viuvos 148.

As consultas foram em numero de 6,166, sendo aviadas 8,074 prescripções, assim discriminadas:

Julho	380 consultas	533 receitas
Agosto	404 »	579 »
Setembro	463 »	691 »
Outubro	586 »	868 »

Novembro	620	consultas	945	receitas
Dezembro	498	»	678	»
Janeiro	538	»	761	»
Fevereiro	479	»	710	»
Março	448	»	640	»
Abril	593	»	884	»
Maio	575	»	877	»
Junho	582	»	910	»

Operaram-se 116 consultantes, incluindo nas operações 8 apparelhos applicados e 8 avulsões de dentes, sendo 175 os curativos.

Aos que pela aggravação da molestia eram obrigados a guardar o leito fiz 307 visitas domiciliarias.

Succumbiram 41 doentes:

Creanças	28
Adultos	13

fallecendo de molestias agudas 12 e de affecções chronicas 29.

PROFISSÕES

Sem profissão especial	serviço domestico	475
	trabalhadores	208
Empregados em serviço rural		104
Jardineiros		9
Caixeiros		24
Cocheiros		6
Carroceiros		13
Cozinheiros		86
Copeiros		10
Carregadores		29
Carvoeiros		1
Quitandeiros		12
Peixeiros		6
Marinheiros		18
Mercador de lenha		1
Empregados publicos		12
Lavadeiras e engommadeiras		170
Costureiras		124
Funileiro		1
Fundidores		3

Caldeireiros	2
Ferreiros	10
Soldador	1
Limadores	2
Espingardeiros	4
Ferradores	3
Padeiros	11
Pintores	15
Torneiro	1
Empalhador	1
Carpinteiros	24
Marcineiros	4
Lustradores	2
Barbeiros	2
Tecelões	2
Confeiteiros	2
Correeiros	2
Fogueteiro	1
Tintureiros	2
Alfaiates	4
Sapateiros	13
Tamanqueiros	2
Serradores	2
Typographo	1
Foguistas	3
Curtidor	1
Pedreiros	53
Cavoqueiros	7
Calceteiros	4
Canteiros	9
Machinistas	3
Cigarreiros	25

RESIDENCIAS

Côrte	**15**
Nictheroy	**1.398**

Rua da Praia (da Armação a Gragoatá)	338
Rua do Visconde de Uruguay	92
Rua do Visconde de Itaborahy	22
Rua do Principe	104

Rua da Princeza	62	
Rua do General Andrade Neves	123	
Rua do Capitão Mór	32	
Rua da Imperatriz	100	
Rua de S. Sebastião	51	
Largo da Memoria	28	
Rua de S. Leopoldo	31	
Rua de S. José	28	
Rua da Conceição	72	
Rua Maurity	22	
Praça de Santo Alexandre	7	
Rua Aureliana	20	
Rua de S. Pedro	9	
Rua de S. João	61	
Rua do Imperador	19	
Floresta	23	
Rua do Marquez de Caxias	36	
Rua de S. Francisco	20	
Rua da Gloria	4	
Rua de S. Carlos	26	
Rua de Santa Clara	17	
Ponta d'Arêa	32	
Rua de S. Diogo	10	
Rua do Marquez de Paraná	9	
S. Domingos		**176**
Largo de S. Domingos	23	
Rua do General Osorio	8	
Rua do Passo da Patria	29	
Rua de José Bonifacio	40	
Rua do Presidente Domiciano	5	
Rua do Presidente Pedreira	18	
Rua de S. Luiz	13	
Rua da Magnificencia	17	
Rua Formosa	12	
Rua Aurea	3	
Bôa Viagem	8	
Santa Rosa		**62**
Cubango		**12**
Atalaia		**29**
Icarahy		**122**
Praia de Icarahy	22	
Rua da Constituição	12	

Rua do Souza	9	
Rua do Reconhecimento	1	
Rua da Vera-Cruz	4	
Rua Mem de Sá	25	
Rua da Acclamação	10	
Rua da Independencia	1	
Rua da Sagração	7	
Rua do Fundador	3	
Rua Mariz e Barros	6	
Rua do Cabral	14	
Rua da Regeneração	4	
Rua do Legislador	4	
Freguezia de S. Lourenço		**281**
Rua de S. Lourenço e adjacencias	168	
Rua de Sant'Anna	43	
Rua da Soledade	23	
Engenhoca	15	
Rua do General Castrioto	13	
Barreto	19	
Fonseca		**96**
Baldeador		**52**
Freguezia da Jurujuba		**10**
Freguezia de Itaypú		**52**
Freguezia de S. Gonçalo		**45**
Macacú		**1**
Villa Nova		**1**
Rio Bonito		**1**
Cordeiros		**9**
Maricá		**9**
Porto das Caixas		**1**
Capivary		**2**
Magé		**1**
Itaguahy		**3**
Itaborahy		**3**
Mangaratiba		**1**
Ilha da Conceição		**5**
Ilha do Vianna		**11**
Ilha do Mocanguê		**2**

MAPPA DAS MOLESTIAS

Molestias infecciosas e epidemicas. . 286

Impaludismo agúdo	230
Impaludismo chronico	30
Febre typhoide	2
Febre amarella	3
Sarampão	6
Variola	10
Beriberi	1
Coqueluche	4

Dentre as molestias constituintes deste grupo destaca-se o *impaludismo* com o seu quadro de multiplas e variadas manifestações.

A *febre intermittente simples* occupa o primeiro plano, havendo em 11 complicação de *enterite* e sendo as pyrexias deste genero mais communs nos mezes de outubro, novembro, dezembro, março e abril.

Como expressão larvada tivemos seis casos de *nevralgia orbitaria* e um de *gastralgia*.

A malaria revestio a fórma remittente em 20 doentes, sendo em um complicada do elemento typhico e em outro a febre perniciosa cerebral.

Nos 30 casos de *impaludismo chronico*, 13 soffriam de cachexia palustre.

Dentre as febres eruptivas que grassam nesta capital, tivemos seis casos de *sarampão*, dos quaes o 1° em maio. Sómente em dous affectou alguma intensidade, apparecendo a bronchite capillar.

A *variola* tem attingido grandes proporções nestes dous ultimos mezes, sendo muito diversos os pontos em que a molestia tem-se manifestado. Dos 10 consultantes, atacados do mal, falleceu um e está em tratamento outro; os demais acham-se restabelecidos.

A *febre typhoide* forneceu-nos dous casos de observação, um em abril em uma creança que succumbio no 2° septenario, outro em junho em uma moça, residente no Vallonguinho, que continúa em tratamento. Foi a primeira doente em que tive occasião de empregar a anti-febrina, tirando grandes vantagens da acção hypothermica deste novo medicamento, que tende cada vez mais a supplantar a antipyrina.

A *febre amarella*, que flagellou-nos o anno passado, ceifando grande numero de vidas, sómente concorreu com o contingente de tres doentes.

Molestias dyscrasicas — Diatheses . . 417

Anemia		233
Hypoemia intertropical		9
Scrophulismo		10
Cachexia scorbutica		1
Ulcera boubatica		1
Cancer	epithelioma da lingua	1
	» do recto	1
Rheumatismo	agúdo	6
	chronico	79
Syphilis	cancros syphiliticos	3
	syphilides	34
	rheumatismo syphilitico	3
	onyxis syphilitico	2
	peronyxis syphilitico	1
	otite syphilitica	1
	rhinite syphilitica	1
	irido-choroidite syphilitica	1
	ulceras syphiliticas	12
	heredo-syphilis	7
	cachexia syphilitica	1
Alcoolismo chronico		10

Nesta classe avultam como em época anterior a *anemia*, o *rheumatismo* e os *syphilidermas papulo-erosivos* e *ecthymatosos*.

A *anemia* em dous casos foi acompanhada de perturbações para o lado do encephalo, e em 12 doentes o facto que mais os impressionava era a hyperkinesia cardiaca.

Dentre os casos de *rheumatismo*, cujas manifestações cederam facilmente — os 79 de fórma chronica ao emprego dos preparados de iodo e os de fórma aguda ao salicylato de sodio, — sobresahe um, polyarticular, que se tornou notavel pela rebeldia, que oppôz aos meios ordinariamente usados e sómente cessou com o tartaro-emetico associado ao nitro sob a fórmula de Richter.

Molestias do systema nervoso 41

Hysteria	6
Epilepsia	1
Paralysia de Bell	1
Myelite agúda	1

Meningite da base	1
Nevralgia do trigemeo	26
Hemicranea	3
Ovaralgia	2

Molestias do apparelho circulatorio 31

Endocardite	1
Stenose do orificio mitral	2
Insufficiencia com stenose mitral	9
Lesão dupla do orificio aortico	4
Lesão dos orificios aortico e mitral	1
Ectasia da aórta thoraxica	3
Ectasia da aórta abdominal	1
Ectasias da aórta thoraxica e abdominal	1
Atheromazia da aórta	3
Atheromazia generalisada	3
Pericardite chronica	3

Molestias do apparelho respiratorio 582

Angina catarrhal	12
Angina glandulosa ulcerada	3
Laryngite catarrhal	5
Laryngite chronica tuberculosa	2
Bronchite catarrhal	413
Bronchite chronica	47
Tuberculose pulmonar	74
Congestão pulmonar	15
Pneumonia	10
Pleuryzia chronica	1

Ainda este anno foram mais numerosas as *bronchites* e a *phymatose pulmonar*.

As *bronchites* apresentaram grandes oscillações nos differentes mezes, sendo agosto, outubro, março, abril e maio aquelles em que a cifra foi mais elevada. Na fórma agúda houve reacção febril em 125 casos, tratando-se em 10 de broncho-pneumonia, a que não poderam resistir dous pequenos doentes.

Na fórma chronica 22 erão asthmaticos.

A *tuberculose pulmonar* concorreu felizmente com um numero menor de casos, estando em 38 a molestia no periodo incipiente.

Molestias do apparelho digestivo . . . 129

[illegible]	12
Carie dentaria.	8
Dentição difficil.	1
Fistula dentaria.	2
Stomatite aphtosa	5
Stomatite phyto-parasitaria	1
Amygdalite.	2
Embaraço gastrico	64
Dyspepsias.	101
Ulcera simples do estomago ligada a alcoolismo	2
Gastrites	30
Gastro-enterite	1
Enterite.	105
Dysenteria benigna.	12
Entero-colite	3
Peri-typhlite	1
Rectite ulcerada.	1
Hernia umbilical	1
Hernias inguinaes	8
Tuberculose intestinal	9
Atonia intestinal dos recem-nascidos	3
Helminthiases.	14
Congestão hepatica	24
Colica hepatica.	1
Schirrose atrophica do figado	3
Hepatite suppurada	1
Hemorrhoides.	12
Prolapso do recto	2

Limitando-me neste quadro apenas a notar que as *enterites* ainda desta vez levaram de vencida as outras affecções do tubo gastro-intestinal, especialmente nos mezes de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, abro espaço ao pedido de venia para muitas denominações que, apezar de não poderem passar incolumes á critica por falta de rigor scientifico, têm inevitavelmente de figurar em uma clinico-estatistica.

Comprehendo bem que não podem ser consideradas molestias essenciaes o embaraço gastrico, a dyspepsia, a enterite, etc.; porém, precisando assignalar o facto que observei, tive de adoptal-as, principalmente quando outros symptomas não

mostravam tratar-se de um mal diverso, quando tudo o que accusáva o doente cedia ao emprego do meio destinado a combater talvez os effeitos de uma causa muitas vezes remota.

Molestias da pelle e tecido cellular. . 275

Erysipelas		22
Elephantiasis dos Arabes.		2
Queimaduras		3
Anthrazes		2
Ulceras simples.		73
Cancros venereos.		10
Tumores.	Fibroma do ovario direito. . . .	1
	Fibroma do braço esquerdo . .	1
	Kisto sebaceo no pescoço. . . .	1
	Lipoma na região dorsal. . . .	1
	Condylomas, á margem do anus	1
Phlegmões	Phlegmões circumscriptos. . . .	38
	Phlegmões diffusos.	5
Abcessos	Erysipela	1
	Gengivites	4
	Furunculos	6
	Adenites cervicaes	10
	Bubões	9
	Pery-amygdalites	3
	Lymphatites.	3
Molestias da pelle.	Herpes.	8
	Erythemas.	14
	Urticaria	3
	Eczemas.	34
	Sarnas.	7
	Phthiriasis.	1
Corpos estranhos. .	na mão	1
	no pé	1

Molestias do apparelho genito-urinario. . . 56

Nephrite parenchymatosa.	3
Nephrite intersticial	1
Cystite catarrhal.	1
Urethrite simples	2
Blenorrhagia.	11

Phymosis. 1
Paraphymosis 2
Orchite traumatica. 3
Hydrocele 1
Fungus benigno do testiculo. 1
Dysmenorrhéa 6
Menorrhagia. 1
Ovarite. 3
Metrite chronica 10
Ulcera gangrenosa do collo do utero. 1
Vaginite chronica. 9

Molestias dos olhos, ouvidos e fossas nasaes 89

Conjunctivite. 35
Blepharite ciliar. 2
Kerato-conjunctivite 1
Fistula lacrimal 2
Otite externa. 11
Surdez por accumulo de cerumen. 1
Corpo extranho no ouvido direito. 1
Rhinite 25
Polypo naso-pharyngiano. 1

Diagnosticos e tratamento do especialista Dr. Leal Junior

1 Dracyo — cystite O. E.— Operação de Weber.— Sondagens.
2 Trachoma a. o.— Sulfato de cobre.
3 Myopia.— Oculos. a. o Vidros.— $\frac{1}{21}$
4 Retinite especifica a. o.—Pilulas de sublimado e pilocarpina.
5 Conjunctivite follicular a. o.—Sub-acetato de chumbo.
6 Cataracta senil a. o.—Propoz a operação.
7 Irite rheumatica.— Atropina.—Iodureto de potassio.
8 Conjunctivite phlyctenular.—Pomada amarella.
9 Trachoma, trichiasis e keratite do O. D. Atrophia bulbis do O. E.—Foi proposta a operação do trichiasis.
10 Cataracta senil a. o.—Propoz a operação.

Obtiveram alta curados o primeiro e o setimo, vae em excellentes condições o segundo.

Os doentes operandos ainda não voltaram ao consultorio.

Molestias dos orgãos da locomoção... 46

Molestias dos ossos	Mal de Pott — Fistula na região lombar	1
	Osteo-periostite do maxillar superior	1
	Carie do iliaco esquerdo. Tisica pulmonar	1
	Carie de maxillar inferior.—Fistula	1
Molestias das articulações	Ankylose humero-cubital direita	1
	Ankylose da 1ª phalange do dedo médio esquerdo com o metacarpiano correspondente	1
	Luxação da mandibula	1
	Luxação scapulo-humeral direita	1
	Arthrite da articulação radio-carpiana	4
	Arthrite da articulação femuro-tibial	2
	Arthrite da articulação scapulo-humeral	2
Fracturas	Fractura do maxillar inferior	1
	Fractura da clavicula direita na parte média	1
	Fractura do radius direito no terço médio	1
	Fractura do tibia esquerdo no terço inferior	2
Contusões		11
Feridas	contusas	6
	incisas	5
	inciso-contusas	2
	por mordedura de cão	1

Molestias das edades extremas... 13

Inanição		2
Dystrophia senil		1
Vicios de conformação	desenvolvimento do filete	8
	imperfuração da vulva	2

Partos a forceps	**2**
Molestias indeterminadas	**95**
Febre angiotenica.	25
Molestias, cujo diagnostico deixou de ser feito por não voltarem os doentes ao serviço.	70

Observação :

Entraram para o hospital 31 doentes, sendo mandados ao serviço de olhos do especialista Dr. Leal Junior 10

CAUSAS DE MORTE

Febre typhoide (fórma ataxo-adynamica)	1
Febre perniciosa (fórma cerebral)	1
Variola confluente.	1
Meningite da base	1
Broncho-pneumonia	2
Pneumophymia.	12
Tuberculose generalisada.	2
Tabes mesenterica.	8
Entero-colite	1
Perityphlite.	1
Cholera infantil.	1
Nephrite intersticial.	1
Nephrite parenchymatosa	2
Cachexia malarial	2
Cachexia scorbutica	1
Inanição	2
Athrepsia heredo-syphilitica	1
Debilidade nativa	1

Mortalidade 1,5 % no total 5,390

As operações feitas no consultorio constam do mappa que com os Drs. Domingues de Sá e Julio Calvet publiquei em annexo.

Eis em breves notas archivado mais um anno de serviços prestados pela Provincia á pobreza desta capital.

Possam servir estes apontamentos para o relatorio que V. S. deve apresentar e estará recompensado o trabalho do autor, satisfeita a sua intenção.

Dr. Ferreira da Silva.

QUADRO DEMONSTRATIVO

DAS

OPERAÇÕES FEITAS

NO

HOSPITAL DE S. JOÃO BAPTISTA DE NICTHEROY

Hospital de S. João Baptista de Nictheroy, 30 de Junho de 1887

Illm. Sr.

Apresentamos a V. S. as notas estatisticas das operações praticadas neste hospital desde 1 de julho de 1886 a 30 de junho de 1887.

E' apenas um mappa demonstrativo, em que são feitas breves considerações sobre os casos mais notaveis e os resultados obtidos.

Deus Guarde a V. S.

Illm. Sr. Dr. Manoel Pereira da Silva Continentino, dignissimo director do hospital de S. João Baptista de Nictheroy.

Dr. Antonio Domingues de Sá.
Dr. Antonio Augusto Ferreira da Silva.
Dr. Julio Braz de Magalhães Calvet.

Mappa demonstrativo das operações praticadas no Hospital de S. João Baptista, de 1 de Julho de 1886 a 30 de Junho de 1887 (*)

As operações foram em numero de 266

1

Ligaduras 3

Da radial esquerda no punho 1
Da femural esquerda no triangulo de Scarpa. 1
Da tibial posterior esquerda por traz do malleolo interno. 1

No 1° e 3° casos a intervenção cirurgica foi determinada por traumatismo no proprio vaso e no 2° por aneurysma da femural na parte média da côxa esquerda.

O 1° doente sahio curado; os 2 outros estão em excellentes condições e dentro em pouco obterão alta.

2

Amputações 3

No terço médio do antebraço direito. 1
Na parte média da phalange do 1° artelho esquerdo. . 1
Na parte média da phalange do dedo indicador esquerdo. 1

Esmagamentos produzidos por machinas motivaram esta operação no 1° e 3° casos; no 2° o esmagamento foi occasionado por uma grande pedra, que cahio sobre a extremidade anterior do 1° artelho esquerdo.

Os 2 primeiros tiveram alta curados e o 3° acha-se ainda em tratamento.

(*) Neste quadro tambem estão comprehendidas as operações praticadas no serviço policlinico.

3

Desarticulação 1

Pela articulação metacarpo-phalangeana do dedo médio esquerdo. 1

A indicação desta operação foi a necrose da phalange desse mesmo dedo. O doente obteve alta por estar completamente restabelecido.

4

Reducção de fracturas 14

Do terço interno da clavicula direita.	1
Do terço interno da clavicula esquerda.	1
Da parte média da clavicula esquerda.	1
Do terço externo da clavicula esquerda.	2
Do terço médio do humerus direito.	1
Do terço superior do humerus esquerdo.	1
Do terço médio do cubitus direito.	1
Do terço médio do radius direito.	1
Do terço médio do tibia direito.	1
Do terço médio do tibia e peroneo direitos	1
Do terço médio do tibia e peroneo esquerdos	1
Do terço inferior do tibia e peroneo esquerdos. . . .	2

De todas estas fracturas sómente foram expostas a do terço médio do tibia e peroneo direitos e uma das do terço inferior do tibia e peroneo esquerdos.

O doente que tem a ultima fractura, de que tratamos, continúa no hospital ; todos os mais restabeleceram-se.

5

Extracção de sequestro no maxillar inferior 1

6

Reducção de luxações . . . , ... 7

Da mandibula.	2
Da articulação scapulo-humeral direita.	2
Da articulação scapulo-humeral esquerda.	2
Da articulação radio carpiana esquerda.	1

7

Puncções em derrames em arthrites 3

Da articulação femuro tibial direita.	2
Da articulação femuro tibial esquerda.	1

8

Debridamento e drenagem em phlegmões diffusos. 19

No braço esquerdo.	2
No antebraço e mão direita.	1
No antebraço e mão esquerda.	1
Na côxa direita.	4
Na côxa esquerda	3
Na perna e pé direito	3
Na perna e pé esquerdo. . . . . , .	3
No pé esquerdo.	2

Houve 3 casos fataes; todos os mais obtiveram alta, curados.

9

Operações em anthrazes. 3

Na região cervical anterior.	1
Na região thoraxica posterior..	2

Todos os 3 doentes sahiram curados.

10

Debridamento em panaricios. 19

11

Dilatação de abcessos. 68

Na região occipito-parieto-frontal.	2
Na palpebra superior direita.	1
Na região temporal direita.	1
Na região facial direita.	2
Na região facial esquerda.	4
Nas gengivas..	7
Na região cervical anterior.	4
Na região cervical posterior.	3

Na região thoraxica anterior. 5
Na região thoraxica posterior. 2
Na região axillar 2
Na região hypogastrica. 1
Na região lombar. 1
Na fossa iliaca esquerda. 1
Na região inguinal direita. 8
Na região inguinal esquerda. 2
No perineo. 1
No scrotum. 1
Na região glutea direita 3
Na região glutea esquerda. 1
Na face palmar da mão direita. 8
Na face palmar da mão esquerda. 1
Na face dorsal da mão direita. 1
Na região dorsal do pé direito. 1
Na região plantar do pé direito 4
Na região plantar do pé esquerdo. 1

12

Extracção de kystos. 7

Por enucleação. 5

a saber :

Kysto sebaceo na região temporal esquerda. 1
Kysto sebaceo na região cervical lateral esquerda. . 1
Kysto sebaceo na região dorsal. 1
Kysto dermoide no grande labio esquerdo. 1
Kysto seroso na côxa esquerda ao nivel do grande trochanter.. 1

Por meio da ligadura elastica. 2

a saber :

Keloide cicatricial no braço direito. 1
Lipoma na região dorsal. 1

Empregamos de preferencia este processo por serem os tumores pediculados.

13

Arrancamento de unha. 2

Onyxis syphiliticos motivaram estas pequenas operações.

14

Operações do filete. 9

15

Extirpação de polypo naso-pharyngiano. 1

16

Lavagens do estomago. 2

17

Operação do anus anormal. 1

Esta operação foi praticada em um doente que entrou para o hospital no dia 4 de Agosto do anno passado com um *ferimento penetrante na parede anterior do ventre.*

Havendo hernia de uma pequena porção do intestino delgado, foi immediatamente reduzida, collocando-se um tubo de drainage e fazendo-se a sutura do ferimento.

Do dia 7 de agosto em diante o doente não podendo mais evacuar, apezar da medicação prescripta, no dia 9 foi feita a operação do anus anormal, estabelecendo-se desde então livre curso ás fezes.

Apezar, porém, desta intervenção, veio o doente a succumbir aos progressos da molestia em 2 de Setembro de 1886, sendo a morte devida a *peritonite suppurada*, como o confirmou a autopsia.

18

Paracentheses 30

19

Taxis coberta. 8

20

Operações de fistulas completas do anus. 2

21

Reducção de prolapso do recto. 3

22

Extracção de ganglio na região inguinal direita. 1

23

Hydroceles 5

Hydrocele esquerdo, tratado por puncção e drainage. 1
Hydrocele esquerdo, tratado por puncção e injecção iodada. 3
Hydrocele esquerdo, com incisão e decorticação da tunica vaginal. 1

Neste ultimo operamos deste modo, porque, apezar da transparencia do tumor depois de feita a puncção correu uma quantidade de liquido muito pequena em relação ao tamanho do tumor; praticámos em seguida a incisão da tunica, retirando os coalhos fibrinosos e como uma pequena porção da vaginal se achasse nimiamente espessada fizemos a decorticação da parte, que era séde do espessamento.

Todos os doentes ficaram curados.

24

Hematocele. 1

Por incisão e decorticação da tunica vaginal.

25

Urethrotomias internas. 5

Todos os doentes se restabeleceram.

26

Phymosis 5

27

Paraphymosis. 2

28

Elytrorrhaphias. 2

O prolapso antigo do utero em duas doentes foi a causa desta intervenção cirurgica, seguida em ambos os casos de resultado satisfactorio.

29

Reducção de prolapso de utero 2

30

Imperfuração da vulva 3

31

Cauterisação com o thermo-cauterio de Pacquelin 4

Em ulceras syphiliticas 3
Em ulceras epitheliaes 1

Houve insuccesso neste ultimo caso; os outros obtiveram alta, curados.

32

Extracção de corpos extranhos 3

Do ouvido direito 1
Da eminencia hypothenar direita 1
Do ligamento prerotulano esquerdo 1

O corpo extranho retirado do joelho esquerdo era uma bala de revólver.

33

Sessões de electrolyse em elephancia 5

34

Suturas em ferimentos 11

35

Partos a forceps 5

O forceps foi applicado em todos os casos, quando a cabeça já se achava na excavação, sendo a causa da intervenção a inercia uterina.

Dos 5 fétos, um nasceu morto, outro succumbio 24 horas depois e os outros 3 se salvaram.

Das parturientes sómente uma, que soffria de phymatose pulmonar, falleceu em consequencia desta molestia 2 mezes depois do parto.

EXPOSIÇÃO

FEITA

PELO MEDICO DA POLICLINICA

AO

Director do Hospital de S. João Baptista de Nictheroy

Hospital de S. João Baptista de Nictheroy, em 30 de junho de 1888

Illm. Sr.

No momento de apresentar a breve exposição do modo por que têm sido prestados á pobreza enferma desta capital os soccorros medicos, incumbidos por V. S. á instituição que dirijo, muito me satisfaz poder affirmar que a Policlinica cada vez mais se esforça por se tornar credora da sympathia e da benemerencia publica, já pela distribuição do serviço que desde principio me foi confiado, já pelo desenvolvimento que lhe tenho dado sem onus algum para os cofres provinciaes.

Com effeito, além dos soccorros dispensados no consultorio, dos cuidados medicos que presto em domicilio, tem o instituto serviços especiaes de cirurgia dentaria, de occulistica e de vaccinação anti-variolica.

Apezar de reconhecer as vantagens da divisão de trabalho, qual se acha adoptada no ambulatorio da Policlinica Geral do Rio de Janeiro e nos consultorios do hospital da Misericordia, julguei de bôa pratica dever contentar-me com estes elementos, que satisfazem cabalmente ás necessidades actuaes, não duvidando amplial-os logo que se torne preciso semelhante proceder.

Tratando-se de um estabelecimento, que a grandes destinos está reservado, não era bastante augmentar a sua esphera de acção, crear annexos, multiplicar serviços; precisava reunil-os, dispol-os convenientemente, adoptar medidas indispensaveis para um valimento completo e para isso tomava o caracter de uma necessidade absoluta, urgente e inadiavel a construcção de um edificio apropriado a esses differentes mysteres.

Attendendo, pois, a que o *ambulatorio* da Policlinica, funccionando no vestibulo deste hospital, em uma eminencia onde difficilmente tinham de chegar duas vezes por dia os consultantes, entre elles cardiacos, tuberculosos, cachecticos e asthmaticos, prestava um beneficio, que deixava de ser perfeito pelo prejuizo que

lhes vinha de semelhante fadiga ; considerando a circumstancia muito ponderosa da proximidade da enfermaria de molestias epidemicas, de sorte que muitos doentes preferiam vêr aggravados os seus soffrimentos a trazer para suas casas o contagio de molestias, cada qual mais perigosa ; ponderando que tinham séde na casa da camara municipal e em consultorios particulares as diversas dependencias do instituto, formei o projecto de fazer construir um predio bem situado e com os commodos precisos para os seus variados serviços.

Por mais ardua que me parecesse a tarefa de conseguir tal *desideratum*, graças sómente á iniciativa particular, assumi a responsabilidade da empreza, reuni uma commissão de prestantes cidadãos, o terreno já foi concedido pelo Exm. Sr. presidente da provincia, Dr. José Bento de Araujo, que tem revelado o mais vivo interesse por esta causa e tenho fundadas razões para acreditar que em breve será realisado o nosso compromisso, visto como o publico nictheroyense e varios capitalistas da côrte, correspondendo ao appello que lhes foi dirigido, têm contribuido bastante para o feliz exito dessa ideia toda de protecção, esse intento todo de caridade.

Tendo a honra de chamar a attenção para estes numeros muito significativos — 7.702 doentes, tratados desde agosto de 1886, 20.028 consultas, dadas em 3 annos — não encerrarei este officio sem agradecer a V. S. as provas subidas de amizade e confiança a mim conferidas, ao distincto collega e amigo Dr. Leal Junior o auxilio que tão bôamente me tem dado, aos bons companheiros de hospital os seus conselhos nas conferencias, aos Srs. cirurgião dentista, chefes de clinica e pharmaceuticos a assiduidade e zelo com que têm exercido as suas funcções.

Deus Guarde a V. S.

Illm. Sr. Dr. Manoel Pereira da Silva Continentino, muito digno director deste hospital.

O medico do Serviço Policlinico,

Dr. Antonio Augusto Ferreira da Silva.

MOVIMENTO DA POLICLINICA DE NICTHEROY

Sendo da mais alta importancia para a estatistica o conhecimento exacto do numero de pessoas affectadas, como no anno anterior tive grande cuidado na admissão dos meus consultantes, permittindo nova inscripção sómente áquelles que, obtendo alta, voltaram tempos depois accommettidos de molestia diversa ; assim procedendo fiz matricular de 1 de julho de 1887 a 30 de junho ultimo 2.312 doentes, sendo :

Homens		683
Mulheres		764
Creanças	do sexo masculino	425
	do sexo feminino	440

que separados especificadamente por *nacionalidades*, mostram ter sido : brazileiros 1956 ; portuguezes 156 ; hespanhóes 105 ; africanos 51 ; italianos 29 ; paraguayos 5 ; argentinos 3 ; norte-americanos 3 ; inglez 1 ; francez 1 ; allemão 1 e chim 1.

No mappa das *edades*, sendo muito differentes as divisões dos autores, no meu trabalho, complexo, adoptei desde principio sete épocas na vida, correspondendo successivamente á 1ª e á 2ª infancia, á adolescencia, á virilidade, ao estado adulto, á velhice e á senilidade propriamente dita.

Grupando deste modo, houve :

De 1 dia	a	7 annos		600
De 7	»	14	»	278
De 14	»	21	»	289
De 21	»	28	»	332
De 28	»	49	»	538
De 49	»	56	»	131
De 56 annos em deante				144

Dos 1.447 adultos eram solteiros 950; casados3 79 e viuvos 118; occupados em *profissão* indeterminada: serviço domestico 398 e trabalhadores 216; empregados em serviço rural 95; jardineiros 17; caixeiros 10; porteiros 2; cocheiros 7; carroceiros 8; tropeiro 1; vaqueiro 1; cosinheiros 119; copeiros 6; carregadores 30; carvoeiros 8; quitandeiros 20; peixeiros 6; marinheiros 5; mascates 3; empregados publicos 8; lavadeiras e engommadeiras 185; costureiras 81; ferreiros 4; soldadores 2; fundidores 5; caldeireiro 1; amoladores 2; limadores 4; espingardeiros 2; machinistas 3; padeiros 10; pintores 18; serrador 1; torneiros 3; carpinteiros 27; marcineiros 10; lustradores 2; empalhador 1; torneiro 1; barbeiros 2; tecelões 2; calafates 2; tintureiro 1; curtidor 1; corrieiros 2; chapelleiros 2; alfaiates 6; sapateiros 19; tamanqueiros 2; typographos 2; encadernadores 3; marmorista 1; pedreiros 48; calceteiro 1; cavouqueiros 3; oleiros 2; canteiros 3; charuteiros 8 e cigarreiros 14.

Não conseguindo tirar do quadro das *residencias* as vantagens que nos podia fornecer para o conhecimento dos diversos pontos da capital, em que as molestias são mais frequentes, visto como Nictheroy não conhece o numero de seus habitantes e conseguintemente a cifra do seu proletariado, deixo de considerar esses algarismos, que provariam apenas que o serviço policlinico aproveita não só aos moradores deste municipio, que é muito extenso, mas tambem aos que habitam logares alguns bastantes affastados.

As consultas elevaram-se á cifra de 5.916, havendo 8.929 receitas, figurando nesta somma as que foram formuladas na residencia dos enfermos.

Julho, março, abril, maio e junho foram os mezes de maior trabalho.

Vaccina animal.—Com o fim de procurar para a população desta capital um meio capaz de pôl-a a salvo de uma epidemia, que tantas victimas fazia em todas as classes sociaes, zombando do poder preventivo da vaccina de braço a braço, impuz-me o grato dever de acompanhar o caridoso movimento, iniciado no Brazil pelo meu illustrado mestre Dr. Pedro Affonso, estabelecendo nesta cidade o tratamento prophylatico da variola pela vaccinação animal.

Grande difficuldade encontrava na realisação desta idéa, qual a de obter a lympha sufficiente para um trabalho em larga escala, quando recorrendo ao benemerito continuador do Dr. Pedro Affonso, o Dr. Eduardo Santos, fui recebido com toda gentileza por S. S. e pude assim melhorar o serviço de vaccinação jenneriana, annexado á Policlinica em agosto de 1886.

Inaugurando semelhante medida em 2 de outubro ultimo no paço da camara municipal, em presença do seu presidente e dos medicos deste hospital, generalisei-o bastante, inoculando grande numero de adultos e de creanças.

Sendo accommettidos pelo mal quasi todos os pontos desta comarca, sabendo que a muitos se tornava difficil vir á casa da camara, resolvi vaccinar pelos arrabaldes e assim receberam soccorros preventivos muitos moradores de S. Domingos, S. Lourenço e Fonseca.

Em 14 sessões tinha vaccinado 502 pessoas, que foram inscriptas á parte, revaccinando mais 20 por insuccesso na 1ª vez, quando fui obrigado a partir para Friburgo, deixando encarregado desta tarefa o meu amigo Dr. Avellar e Lemos, que praticou mais 12 inoculações.

Registrando o pequeno auxilio prestado por esta instituição á illustre classe medica, que tanto fez para a terminação do flagello, aproveito o ensejo para fazer um publico agradecimento aos Drs. Eduardo Santos e Avellar e Lemos, que, me coadjuvando, valioso serviço dispensaram a esta localidade.

Durante este anno foram operados 129 doentes, incluindo nas operações 16 apparelhos applicados, 12 avulsões de dentes e 14 sessões de electrolyse em um caso de elephancia e em outro de hypertrophia consideravel do collo do utero. Essas operações constam do mappa que publiquei com os Drs. Domingues de Sá e Julio Calvet.

Houve 251 visitas domiciliarias, continuando esta incumbencia a ser desempenhada com a promptidão e frequencia necessarias.

Falleceram 46.

Creanças	31
Adultos	15

sendo o obito devido em 15 a molestias agudas e em 31 a affecções chronicas.

MAPPA DAS MOLESTIAS

Molestias infecciosas e epidemicas—251. Impaludismo agudo — 191 ; impaludismo chronico— 30 ; febre typhoide— 1 ; variola— 9 ; sarampão — 8 ; coqueluche— 10 ; febre amarella— 2.

Sobresahe nesta classe, como nos 2 annos anteriores, revestindo a fórma aguda — o grupo malarial.

O *typo intermittente* mais commum nos mezes de julho, setembro, dezembro, janeiro e abril, foi observado em 154 consultantes, apresentando-se a febre em 29 complicada de enterite e em 1 de dysenteria benigna.

Segue-se em frequencia o *paludismo larvado*, sendo as manifestações ordinarias — nevralgias facial (9) intercostal (4) e sacra (1), vindo depois 13 casos de *forma remittente*, que trouxeram a morte em 2 doentes de typho-malaria na rua de S. Diogo e morro de S. Lourenço e em 1 de febre perniciosa cerebral na rua do Visconde do Rio Branco.

Entre os individuos affectados de longa data figuram 15, em que a intoxicação tinha chegado ao ponto extremo da *cachexia palustre.*

A *febre typhoide* forneceu em março um menor, morador na rua de José Bonifacio, que sómente recorreu á Policlinica em estado desesperador, fallecendo 20 horas depois.

A *variola*, terrivel epidemia, que só diminuio de modo sensivel em fevereiro, deu-me 9 doentes, o ultimo ainda este mez ; em alguns a infecção tomou fórma gravissima, pagando-lhe pesado tributo duas creanças.

O *sarampão* accommetteu 8 pequenos consultantes em épocas muito affastadas (julho, outubro, novembro e fevereiro), havendo em um enterite concomitante e broncho-pneumonia em tres casos, um delles de terminação fatal.

A *coqueluche*, que começou em dezembro, cedendo todos os mezes o seu contingente, só em duas meninas affectou alguma gravidade ; os outros eram normaes.

Ainda estavamos sob a dolorosa impressão da epidemia de variola, quando em abril appareceu o 1° doente de outra não menos mortifera — *a febre amarella*, que cada vez mais se incrementa.

Concorreram ao serviço, em junho, 2 descarregadores de carvão na ilha da Conceição, que foram immediatamente recolhidos á enfermaria especial.

Molestias dyscrasicas. Diatheses (?) — 374.— Anemia 185 ; hypoemia intertropical 18 ; chyluria 1 ; scorbuto 1 ; scrophulismo 1 ; *cancer* : epitheliomas no labio superior 1, na lingua 1, no penis 1 e no collo uterino 2; *rheumatismo*: agudo 6, chronico 60 ; *syphilis* : cancro syphilitico 1 ; syphilides 18 ; rhinite syphilitica 6 ; irido-choroidite syphilitica 1 ; perionyxis syphilitico 2 ; osteo-periostite syphilitica do tibia esquerdo 1 ; ulceras syphiliticas 20 ; sclerose cerebral de natureza syphilitica 2; heredo-syphilis 29 ; alcoolismo chronico 2 ; saturnismo 2.

Neste quadro destacam-se ainda por sua elevada cifra, como nos annos passados, a *anemia*, a *syphilis* e o *rheumatismo chronico.*

Se nos diz um grande mestre estarmos em pleno seculo dos anemicos, é mais que necessario o predominio das anemias, principalmente referindo-se esta estatistica ao proletariado enfermo.

Pondo de parte a variedade symptomatica, que occultei, assignalando unicamente as entidades morbidas a que estavam filiadas, representa o algarismo acima aquellas em que constituia phenomeno, senão primitivo, pelo menos mais sensivel, a alteração do sangue, dependente de perdas exageradas do organismo, da reparação insufficiente dos tecidos ou destas grandes causas reunidamente.

Em relação á *syphilis* limito-me a fazer notar a maior vantagem dos casos devidos á herança sobre as ulceras e destas sobre os accidentes propriamente secundarios, ficando em observação um doente muito curioso de sclerose cerebral.

Molestias do systema nervoso — 44. — Hysteria 17; epilepsia 4; hemiplegia esquerda por hemorrhagia cerebral 1; nevralgias do 5º par 14 e intercostal 4, ligadas a resfriamento; hemicranea 2; nervosismo ligado á gravidez 1; meningo encephalite, consecutiva á otite suppurada esquerda (caso em observação) 1.

Molestias do systema circulatorio — 55. — Insufficiencia mitral 2; lesão dupla da valvula mitral 14; insufficiencia aortica 2; lesão dupla do orificio aortico 3; ectasia da aorta thoraxica 8; ectasia da aorta abdominal 3; aortatheromasia 4; atheromasia generalisada 2; pericardite chronica 2; hyperkinesia cardiaca 15.

Molestias do apparelho respiratorio — 561. — Angina catharral 27; angina glandulosa ulcerada 2; laryngite catarrhal 1; pharyngo-laryngite 2; bronchite catharral 372; bronchite chronica 59; tuberculose pulmonar 79; congestão pulmonar (em 3 consecutiva a contusão do thorax) 11; pneumonia 7; pleurisia aguda 1.

Nas affecções das vias respiratorias avultam como sempre as *bronchites*, mais frequentes nos mezes de agosto, setembro, outubro, novembro, março e maio.

Tomando em separado 7 casos de bronco-pneumonia, em que a gravidade da inflammação determinou a morte de dous menores e os 93 de catharro bronchico, acompanhado de apparelho febril, mais ou menos intenso, taes molestias foram essencialmente benignas, cedendo muitas, depois das applicações, nos primeiros dias.

Occupando o 2º plano a *phymatose pulmonar*, incipiente em 31 consultantes, generalisada em duas creanças que succumbiram, vem logo depois a *bronchite chronica*, em 17 doentes complicada de elemento asthmatico.

Molestias do apparelho digestivo — 445. — Ranula 1; gengivite 2; noma 1; carie dentaria 12; fistula dentaria 1; dentição difficil, em um complicada de eclampsia 2; stomatite aphtosa 3; stomatite phyto-parasitaria 1; amygdalite 14; embaraço gastrico 53; dyspepsia 96; vomitos incoerciveis da prenhez 3; gastrite 1; gastro-enterite infantil ou athrepsia 12; enterite 111; dysenteria benigna 24; hernia umbilical 2; hernia inguinal 2; tuberculose intestinal 13; atonia intestinal dos recem-nascidos 4; helminthiasis 45; congestão hepatica 22; colica hepatica 3; hepatite chronica 1; cirrhose hypertrophica do figado 2; peritonite 1; hemorrhoides 8; prolapso do recto 1.

Salientam-se neste mappa, principalmente nos mezes de julho, novembro, dezembro, janeiro e abril as *enterites* (com degenerescencia tuberculosa dos ganglios mesentericos em 13 creanças) e as *dyspepsias*, assim considerando as perturbações da digestão, que não estavam ligadas a nenhuma alteração organica apreciavel.

Molestias da pelle e tecido cellular—272. Erysipelas 10; elephantiasis dos Arabes 2; queimaduras 6; lymphatite do braço 1; anthrazes 2; ulceras simples 63; cancros venereos 9; *tumores*: lipoma no pavilhão da orelha 2; lipoma sobre a face posterior da articulação humero-cubital direita 1; lipoma ulcerado na região dorsal 1; adenoma sub-maxillar 1; papilloma cutaneo 1; papillomas mucosos á margem do anus 2; kysto sebaceo na região thoraxica posterior 1; *phlegmões*: circumscriptos 22 e diffusos 3; *abcessos*: otite externa 1; gengivites 6; erysipelas phlegmonosas 23; furunculos 10; adenites cervicaes e axillares 19; adenite sub-maxillar 1; bubões 9; periamygdalites 7; lymphatites 16; *molestias da pelle*: herpes 8; erythemas 11; urticaria 5; eczemas 16; sarnas 11; psoriasis 1.

Molestias do apparelho genito-urinario—73. Lithiase renal 1; nephrite parenchymatosa 3; cystite catarrhal 5; blenorrhagia 12; phymosis 2; balano-posthite 3; orchites traumaticas 9; hydrocele 2; dysmenorrhéa 8; menorrhagia 6; ovarite esquerda 1; metrite aguda 2; metrite chronica 12; ulcera do collo do utero 4; grande hypertrophia do collo do utero 1; vaginite chronica 1; hemorrhagia post-partum 1.

Molestias dos olhos, ouvidos e fossas nazaes — 67. Conjunctivite 30; irido-conjunctivite 1; choroidite 1; keratite 4; keratite ulcerada-hernia da iris 1; otite externa 10; rhinite 10; myasis das fossas nasaes 1.

Diagnosticos do Dr. Leal Junior. — Trachoma 2; conjunctivites follicular 1, purulenta 1, catarrhal 1; ulcera da cornea-prolapso da iris 1; irite 1; dracyo-cystite 2.

Molestias dos orgãos da locomoção. Accidentes— 67. *Molestias dos ossos*: carie do maxillar superior—fistula na face esquerda 1; carie do maxillar inferior—fistula na região mentoniana 1; necrose do maxillar superior com separação de sequestro 1; necrose do cubitus direito 1; necrose da 3ª phalange do indicador direito 1; *molestias das articulações*: luxação unilateral da mandibula 1; luxação bilateral da mandibula 1; luxações scapulo-humeral direita e esquerda 6; sub-luxação scapulo-humeral direita 1; luxação radio-carpiana esquerda 1; arthrite suppurada do cotovello esquerdo—fistula 1; arthrite traumatica do punho direito 1; entorse do punho 1; arthrite coxo-femural esquerda 1; *fracturas*: fractura do terço externo da clavicula direita 1; fractura do terço externo da clavicula esquerda 1; fractura do acromio esquerdo 1; fractura do terço superior do humerus direito 1; fractura do radius e cubitus direitos 1; fractura do condylo interno do femur esquerdo 1; fractura do terço superior dos femurs direito e esquerdo 2; *contusões*—sendo 8 do thorax e uma da articulação scapulo-humeral esquerda 25; *feridas*: incisas 8; inciso-contusa 1; contusas 3; por mordedura de cão 1.

Molestias das edades extremas—16. Hydrocele congenito 1; inanição 1; dystrophia senil 7; *vicios de conformação*: polydactilia 1; desenvolvimento anormal do filete 2; phymosis congenita com atresia do prepucio 1; adherencia do prepucio com a glande 1; pied-bot congenito 1; imperfuração do anus-peritonite 1.

Molestias indeterminadas—85. Febre [illegible] 24; molestias cujo diagnostico não poude ser feito por não voltarem mais os doentes 61.

Observação. Não tinham molestia 7 consultantes, entrando para o hospital 32 e sendo mandados 9 ao Dr. Leal Junior.

CAUSAS DE MORTE

Febre perniciosa cerebral 1; febre remittente palustre 1; febre remittente biliosa palustre 1; febre typhoide 1; variola confluente 2; broncho-pneumonia morbillosa 1; broncho-pneumonia 2; entero-colite verminosa 1; stomatite phyto-parasitaria 1; peritonite por imperfuração anal 1; nephrite parenchymatosa 1; inanição 1; athrepsia 7; pleurisia aguda 1; tuberculose pulmonar 11; turberculose generalisada 2; tabes mesenterica 5; insufficiencia aortica 1; insufficiencia com stenose mitral 1; ruptura de aneurysma da aorta thoraxica 1; scrophulose 1; cirrhose hypertrophica do figado 1.

Mortalidade 1,7 % no total 7.702.

Afim de fornecer um pequeno contingente para o estudo das entidades morbidas mais communs nas classes pobres deste municipio, tenho colligido os elementos necessarios para as bases de um trabalho regular e assignalando ainda que em rapido esboço as molestias tratadas na Policlinica, mostrando a sua frequencia, marcando as épocas em que mais se desenvolvem, notando finalmente o numero de casos fataes, penso corresponder, até certo ponto, á animação que tão benevolamente me tem sido despensada para a continuação deste archivo.

Dr. Ferreira da Silva.

QUADRO DEMONSTRATIVO

DAS

OPERAÇÕES

FEITAS NO

HOSPITAL DE S. JOÃO BAPTISTA DE NICTHEROY

Hospital de S. João Baptista de Nictheroy, 30 de junho de 1888.

Illm. Sr.

Temos a honra de apresentar a V. S. o mappa das operações praticadas neste hospital durante o anno que hoje finda, figurando entre ellas as do serviço cirurgico da Policlinica.

Apontamos todos os casos, mesmo os de pouca importancia, porque assim se tornava preciso para a estatistica minuciosa, que V. S. nos recommendou.

Deus Guarde a V. S.

Illm. Sr. Dr. Manoel Pereira da Silva Continentino, dignissimo director deste hospital.

Dr. *Antonio Domingues de Sá.*
Dr. *Antonio Augusto Ferreira da Silva.*
Dr. *Julio Braz de Magalhães Calvet.*

Mappa das 320 operações praticadas no hospital de S. João Baptista, do dia 1 de julho de 1887 a 30 do junho de 1888

Amputações 8.—Do braço direito pelo terço superior 1. Do braço esquerdo pelo terço superior 1. De ambos os braços pelo terço médio 1. Da perna direita pelo logar da eleição 1. Da perna esquerda pelo logar da eleição 1. Do dedo auricular direito pela parte média da phalange 1. Do dedo indicador esquerdo pela parte média da phalangina e do dedo auricular esquerdo pela parte média da phalange 1. Do dedo médio esquerdo pela parte média da phalangina 1.

Traumatismos violentos com esmagamento têm indicado todas essas amputações.

O doente amputado em ambos os braços tinha tambem uma fractura do frontal e succumbio em consequencia de uma meningo-encephalite; o que soffreu a amputação do braço direito falleceu de gangrena, ficando em tratamento o da dupla operação dos dedos indicador e auricular esquerdo. Todos os mais se restabeleceram.

Desarticulações 2.—Do dedo médio direito 1. Dos dedos indicador, médio e annular direitos 1.

O esmagamento completo desses dedos motivou essa intervenção, obtendo alta, curados, ambos os doentes.

Resecção 1.—Da porção saliente do fragmento superior do tibia esquerdo, em um caso de fractura exposta da parte média da perna correspondente, ficando o doente restabelecido dentro de pouco tempo.

Reducção de fracturas 25.—Da parte média da clavicula direita 2. Do terço externo da clavicula direita 1. Do terço externo da clavicula esquerda 1. Do acromio esquerdo 1. Do terço médio do humerus direito 1. Do terço inferior do humerus direito 3. Do terço inferior do cubitus e radius direitos 2. Da extremidade

inferior do radius esquerdo 2. Da parte média do radius esquerdo 1. Do condylo interno do femur esquerdo 1. Do collo do femur direito 1. Do terço superior do femur direito 1. Do terço superior do femur esquerdo 1. Da parte média do tibia e peroneo esquerdos 2. Do terço inferior do tibia e peroneo esquerdos 5.

As fracturas da parte média do tibia e peroneo esquerdos foram expostas; todas as outras simples.

Obtiveram alta curados todos os doentes, excepto dous, que, apezar de se acharem em boas condições, ainda estão em tratamento.

Reducção de luxações 11.—Luxação unilateral da mandibula 1. Luxação bilateral da mandibula 1. Subluxação da articulação scapulo-humeral direita 1. Luxação da articulação scapulo-humeral direita 4. Luxação da articulação scapulo-humeral esquerda 3. Luxação da articulação radio-carpiana esquerda 1.

Debridamento e drainage em phlegmões diffusos 14.—Da mão e antebraço direitos 3. Da mão e antebraço esquerdos 2. Da parede thoraxica anterior 2. Da côxa direita 2. Da côxa esquerda 1. Da perna direita 3. Da perna e pé direitos 1.

Operações em antrazes 4.— Da região cervical posterior 3. Da região supra scapular direita 1.

Debridamento em panaricios 21.

Dilatação de abcessos 119.— Na região occipito-parieto-frontal 4. Na região temporal esquerda 1. Na palpebra inferior direita 2. No lado direito da face 6 No lado esquerdo da face 3. Na região cervical lateral direita 10. Na região cervical lateral esquerda 7. Na região cervical posterior direita 1. Na região cervical posterior esquerda 2. Nas gengivas 9. Na região thoraxica anterior direita 3. Na região thoraxica anterior esquerda 5. Na região thoraxica posterior direita 1. Na região thoraxica posterior esquerda 1. No seio direito 1. No seio esquerdo 1. Na região axillar direita 1. Na região axillar esquerda 2. Na região lombar direita 3. Na região lombar esquerda 2. Na região inguinal 37. No penis 1. No braço esquerdo 1. Na mão esquerda 1. Na face anterior da côxa esquerda 2. Na parte antero-interna da perna direita 1. Na face antero-externa da perna esquerda 1. Na região plantar do pé direito 5. Na região plantar do pé esquerdo 4. Na região dorsal do pé direito 1.

Operações de phymosis 4.

Reducção de paraphymosis 3.

Urethromias internas (1 pelo Dr. Portugal) 4.

Paracentheses 11.

Extracção dos corpos estranhos 2.—Do ouvido direito 1 ; das fossas nasaes 1.

Suturas em diversos ferimentos 42.—A fio metallico 2 ; a fio de seda 36 ; a cat-gut 4.

Operações sobre os olhos 2.—Operação de cataracta senil completa O. D. pelo processo de extracção linear modificado de Graeff (Dr. Portugal) 1 ; extirpação de chalazion (Dr. Portugal) 1.

Operação reclamada por imperfuração do anus 1. — A creança operada sómente foi trazida á Policlinica muito tarde, com peritonite, de que veio a succumbir no dia immediato.

Operações sobre fistulas 3.—Assestadas na face direita 1 ; na região glutea esquerda 1 ; na região inguinal esquerda 1.

Enucleação de kystos 3.—Da região thoraxica posterior direita 1 ; da região trochanteriana esquerda (Dr. Portugal) 1 ; da face palmar da mão direita (Dr. Portugal) 1.

Puncção e drainage em ranula 1.

Dilatação em atresia do prepucio 1.

Applicações de apparelhos contentivos 2.— Em entorse do punho 1 ; em hernia umbilical 1.

Operações do filete 2.

Taxis coberta 8.

Reducção de prolapso do utero 1.

Extirpação de papilloma cutaneo pela ligadura elastica 1.

Parto a forceps 1.

Sessões de electrolyse em um caso de elephancia e em outro de hypertrophia consideravel do collo do utero 14.

Cauterisações com o thermo-cauterio de Pacquelin 16.

Ablação de dedos supranumerarios 3.